

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: MAX CLEAN PLUS – ROUPAS

Uso Recomendado e restrições de uso: Indicado para lavagem de roupas e tecidos em geral.

Dissolva-o previamente em água. Não utilizar este produto diretamente sobre as roupas e tecidos.

Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Produto Notificado na Anvisa n. 25351.645961/2020-41, válido até 07/2030.

Empresa: Quimifel Indústria e Comércio Eireli.

Autorização de funcionamento da empresa no MS nº. 3.09.305-7

Endereço: Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Santa Rosa de Lima.

Telefone de Emergência da empresa: (0xx51) 98401.2393.

Telefone do SAC da empresa: (0xx51) 3483.2393.

Telefone de emergência do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul –

CIT/RS: 0800.7213000.

Site: www.quimifel.com.br

E-mail: vendas@quimifel.com.br

2 CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DE PRODUTO QUIMICO

Corrosão/ Irritação à pele – Categoria 2

Lesões oculares graves/ Irritação ocular – Categoria 2A

Sensibilização à pele – Categoria 1

Perigo ao ambiente aquático – agudo – categoria 2

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Pictogramas



Palavra de Advertência

ATENÇÃO

Frases de perigo

Provoca irritação à pele.

Provoca irritação ocular grave

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Tóxicos para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Não aquecer este produto. Não aplicar este produto em superfícies aquecidas. Pode provocar reações químicas e gases nocivos à saúde humana.

Precaução

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Lave cuidadosamente após o manuseio.

Evite liberação para o meio ambiente

Resposta à emergência

Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Em caso de irritações cutânea, procure um médico. contate imediatamente um CENTRO DE
INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX RS 0800 721 3000

Disposição

Descarte o conteúdo/ recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e
municipal vigentes.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substâncias nocivas	Número CAS	%
*Mistura de surfactante aniônico e anfótero	Blend	2,0 – 5,0%

Hidróxido de sódio	1310-73-2	1,0 – 1,4%
--------------------	-----------	------------

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Branqueador óptico

Ficha técnica do fornecedor

0,5 – 1,2%

Natureza química do produto: Mistura

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Olhos – Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos.

Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FDS;

Pele - Lavar o local com água corrente e sabão. Em grandes quantidades, remover as roupas e os sapatos da vítima se necessário. Lavar as roupas antes de usá-las novamente. Se houver irritação, procurar auxílio médico e levar esta FDS;

Inalação - Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX RS **0800 721 3000** ou um médico. Leve esta FDS;

Ingestão - Lave a boca da vítima com água em abundância. **NÃO INDUZA O VÔMITO.** Não ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto. Procure atenção médica. Leve esta FDS;

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção

Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma.

Procedimento de combate ao fogo

Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Perigos específicos referentes às medidas

Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto ou fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaços fechados, utilizar equipamentos de respiração autônomos.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência

Em grande escala isolar e sinalizar a área. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite contato com os olhos.

Para o pessoal do Serviço de emergência

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, em caso extremos, proteção facial, luvas de proteção adequada, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC.

Precauções com o meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.

Em caso de vazamento ou derrame do material

Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher
Quimifel Indústria e Comércio Eireli
CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS
Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

Métodos de eliminação de resíduos

Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Prevenção de exposição do trabalhador

Não requer em condições normais de uso. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Medidas de higiene

Enxágue as mãos após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro

Precauções e orientações para o manuseio seguro.

LEIA ATENTAMENTE O ROTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. Manter distante de fontes de calor

e chamas abertas.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Prevenção de incêndio e explosão

Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições Adequadas

ARMAZENE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMESTICOS. Armazene em local bem ventilado, longe da luz solar. Mantenha o produto em sua embalagem original adequadamente fechada, em local seco e fresco.

Condições que devem ser evitadas

Não armazene próximo a agentes oxidantes fortes e alimentos.

Materiais seguros para embalagem

Embalagem Plástica

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de parâmetros específicos

Limites de exposição ocupacional:

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos

Medidas de controle de engenharia

Não requer, produto destinado ao consumidor final.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

Proteção Respiratória

Não é necessário em ambientes ventilados.

Proteção de Pele e Vestimentas

Luvas, bota e avental.

Proteção dos Olhos/Face

Óculos de segurança quando houver risco de respingos nos olhos.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Perigos térmicos

Usar a proteção pessoal no manuseio da substância aquecida.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc)	líquido
Cor	amarela
Odor e limite de odor	característico
pH a 25oC	8,0 – 9,0
Ponto de fusão/congelamento	não aplicável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	não disponível
Ponto de Fulgor	não disponível
Taxa de evaporação	não aplicável
Inflamabilidade (sólido/gas)	não inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	não inflamável
Pressão de vapor	não disponível

Densidade de Vapor Densidade a 25oC (g/cm³) 1,150 a 1.250

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Solubilidade	solúvel
Coeficiente de partição – n-octanol/água	não aplicável
Temperatura de autoignição	não inflamável
Temperatura de Decomposição	não aplicável
Viscosidade	não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química e reatividade

Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem.

Condições a serem evitadas

Manter o produto afastado da luz solar e calor excessivo

Possibilidade de reações perigosas

Não disponível

Materiais incompatíveis

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Não disponíveis

Produtos de Decomposição

Não conhecidos

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda Oral

Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e dermal.

Corrosivo/Irritante a pele e metais:

Não é esperado que o produto provoque riscos se utilizado conforme a indicação de uso, no entanto, o contato com a pele por período prolongado pode causar irritação.

Prejuízo sério para os olhos/ irritação aos olhos

Pode causar irritação e lesões oculares.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Sensibilidade a pele ou respiratória

Não é esperado que o produto provoque sensibilização se utilizado conforme a indicação de uso, no entanto, o contato com a pele por período prolongado pode causar alergias.

Mutagenicidade em células germinativas

Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade

Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.

Toxicidade a reprodução

Não é esperado que o produto provoque toxicidade a reprodução.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição única.

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição repetida.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

Não é esperado que o produto apresente toxicidade por exposição repetida.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Pode contaminar os organismos aquáticos, rios e solo.

Persistência e degradabilidade

Não classificados ou indisponíveis.

Potencial bioacumulativo

Não classificados ou indisponíveis

Mobilidade do solo

Não classificados ou indisponíveis

Outros efeitos adversos

Não classificados ou indisponíveis

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto

Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Resíduo

Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem

Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado para transporte, segundo a RDC 420 de 12/02/2004

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2023

Portaria No 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26

Portaria No 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto no 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- (1) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – <http://www.cetesb.sp.gov.br/>
- (2) OSHA – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>
- (3) TOXNET – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- (4) IPCS – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>
- (5) IARC – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>
- (6) GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book);
United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/>
- (7) NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>
- (8) NBR14725:2023 - Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br> (
- 9) CEATOX – Centro de Assitência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP –
<http://www.ceatox.org.br/>

Abreviações utilizadas nesta FDS

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 Quimifel IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 10.2019 Revisada em: 04.2025 Páginas: 19
MAX CLEAN PLUS – ROUPAS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto. CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Aprovado por: Leonardo Benin - Gerente Industrial	Edição: 03 Revisão: 06	

FDS – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2023 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition). Este produto é para uso industrial somente. Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Quimifel Indústria e Comércio Eireli

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393