

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS

Uso Recomendado e restrições de uso: Amaciante para roupas e tecidos. Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Produto Notificado na Anvisa n. 25351.579267/2020-28, válido até 06/2030.

Empresa: Quimifel Indústria e Comércio LTDA

Autorização de funcionamento da empresa no MS nº.: 3.09.305-7

Endereço: Bernardino Silveira Pastoriza, 904 – Santa Rosa de Lima – Porto Alegre/RS.

Telefone de Emergência da empresa: (0xx51) 98401.2393.

Telefone do SAC da empresa: (0xx51) 3483.2393.

Telefone de emergência do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul – CIT/RS: 0800.7213000.

Site: www.quimifel.com.br

E-mail: vendas@quimifel.com.br

2 CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DE PRODUTO QUIMICO

Lesões oculares graves/irritação ocular - Categoria 1

Sensibilização respiratória - Categoria 1

Sensibilização à pele - Categoria 1

Carcinogenicidade - Categoria 2*

Toxicidade à reprodução - Categoria 1B

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo - Categoria 1

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico - Categoria 1 *

Pictogramas



Palavra de Advertência

Frases de perigo

Não aquecer este produto. Não aplicar este produto em superfícies aquecidas. Pode provocar reações químicas e gases nocivos à saúde humana.

Pode provocar reações alérgicas na pele.

Provoca lesões oculares graves.

Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma, dificuldades respiratórias.

Suspeito de provocar câncer.

Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

Muito tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Precaução

Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. –Não fume.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

Lave cuidadosamente após o manuseio.

Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Evite inalar névoas e vapores.

Use luvas para proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

Resposta à emergência

Água e sabão em abundância. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Recolha o material derramado.

Armazenamento

Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco. Manter afastado do fogo e do calor.

Armazene Longe do alcance de crianças e de animais domésticos, de preferencia em local fechado à chave.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Disposição

Descarte o conteúdo/ recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substâncias nocivas	Número CAS	%
Diéster quaternizado de alcanolamina		0,1 – 0,75
Natureza química do produto: Mistura		

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Olhos – Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Em caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FDS;

Pele - Lavar o local com água corrente e sabão. Remover as roupas e os sapatos da vítima se necessário. Lavar as roupas antes de usá-las novamente. Se houver irritação, procurar auxílio médico e levar essa FDS;

Inalação - Remova a vítima para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX RS **0800 721 3000** ou um médico. Leve esta FDS.

Ingestão - Lave a boca da vítima com água em abundância. NÃO INDUZA O VÔMITO. Não ofereça nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Caso ocorra vômito, manter a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto. Procure atenção médica. Leve esta FDS.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios - Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode provocar reações alérgicas na pele com dermatite e prurido. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias com falta de ar e cansaço. A ingestão de altas concentrações pode provocar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vômito.

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com o produto, não fricção o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção

Compatível com pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma.

Não recomendados: Jatos d'água de forma direta

Procedimento de combate ao fogo

Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

Perigos específicos referentes às medidas

Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre o produto ou fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

protegidas.

A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Utilize equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência

Isole o vazamento de fontes de ignição preventivamente. Evacue a área. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal do Serviço de emergência

Utilize EPI completo com óculos de segurança, luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra névoas.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Precauções com o meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Em caso de vazamento ou derrame do material

Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra ou qualquer outro material inerte. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

Métodos de eliminação de resíduos

Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FDS

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de névoas. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Prevenção de exposição do trabalhador

Não manuseie este produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança. Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Medidas de higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Precauções e orientações para o manuseio seguro

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO. Manuseio em local ventilado.

Manter distante de fontes de calor e chamas abertas.

Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições Adequadas

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS. Mantenha o produto em sua embalagem original e em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta. Mantenha os recipientes bem fechados. Armazene afastado de alimentos.

Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir

Condições que devem ser evitadas

Locais úmidos, como fontes de calor e exposto ao sol.

Materiais seguros para embalagem

Embalagens Plásticas, semelhantes a embalagem original.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de parâmetros específicos

Limites de exposição ocupacional:

Com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos

Medidas de controle de engenharia

Não requer

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

Proteção Respiratória

Não é necessário em ambientes ventilados.

Onde a exposição é grande, proteção respiratória com filtro contra neblinas.

Proteção de Pele e Vestimentas

Luva, bota ou sapato de segurança e avental.

Proteção dos Olhos/Face

Óculos de segurança quando houver risco de respingos nos olhos. Óculos de segurança panorâmicos.

Perigos térmicos

Usar a proteção pessoal no manuseio da substância aquecida.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros

Aspecto (estado físico, forma, cor, etc)	Líquido opaco
Cor	Azul
Odor e limite de odor	Característico
pH a 25oC	4,0 – 5,0
Ponto de fusão/congelamento	não aplicável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	não disponível
Ponto de Fulgor	não disponível
Taxa de evaporação	não aplicável
Inflamabilidade (sólido/gas)	não inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	não inflamável
Pressão de vapor	não disponível
Densidade de Vapor Densidade a 25oC (g/cm3)	1,500 a 1.900
Solubilidade	solúvel
Coeficiente de partição – n-octanol/água	não aplicável
Temperatura de autoignição	não inflamável
Temperatura de Decomposição	não aplicável
Viscosidade	não disponível.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química e reatividade

Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem.

Condições a serem evitadas

Manter o produto afastado da luz solar e calor excessivo

Possibilidade de reações perigosas

Não disponível

Materiais incompatíveis

Não disponíveis

Produtos de Decomposição

A mistura com materiais incompatíveis pode produzir gases irritantes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade Aguda Oral

Produto não classificado como tóxico agudo por via oral e dermal.

Corrosivo/Irritante a pele e metais:

Não é esperado que o produto provoque riscos se utilizado conforme a indicação de uso, no entanto,

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

o contato com a pele por período prolongado pode causar irritação.

Prejuízo sério para os olhos/ irritação aos olhos

Pode causar irritação e lesões oculares.

Sensibilidade a pele ou respiratória

Não é esperado que o produto provoque sensibilização se utilizado conforme a indicação de uso, no entanto, o contato com a pele por período prolongado pode causar alergias.

Mutagenicidade em células germinativas

Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade

Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.

Toxicidade a reprodução

Não é esperado que o produto provoque toxicidade a reprodução.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição única.

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição repetida.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Não é esperado que o produto apresente toxicidade por exposição repetida.

Perigo por aspiração

Não é esperado que o produto provoque perigo por aspiração.

Outros dados toxicológicos referentes aos perigos da saúde humana

Não classificados ou indisponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Eco toxicidade

Não classificado

Persistência e degradabilidade

É esperada rápida biodegradabilidade

Potencial Bioacumulativo

Não classificado ou indisponíveis

Mobilidade no solo

Não classificado ou indisponíveis

Outros Efeitos adversos

Não classificado ou indisponíveis

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Produto

Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Resíduo

Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem

Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Produto não classificado para transporte, segundo a RDC 420 de 12/02/2004

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

Norma **ABNT NBR 14725: 2023**

Portaria No 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26

Portaria No 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça - Departamento de Polícia Federal - MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

Decreto no 6911 de 19 de janeiro 1935: Aprova o Regulamento para Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.

Consultar regulamentações locais de acordo com a aplicação.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- (1) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – <http://www.cetesb.sp.gov.br/>
- (2) OSHA – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>
- (3) TOXNET – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- (4) IPCS – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>
- (5) IARC – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>
- (6) GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/>
- (7) NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 08.2019 Revisado em: 04/2025 Páginas: 15
AMACIANTE SUAVE CLEAN PLUS		
Elaborado por: Paula R. Gianotto - CRF/RS N°. 15788 - Responsável Técnico Revisado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 03 Revisão: 06

(8) **ABNT NBR 14725: 2023** - Associação Brasileira de Normas Técnicas –
<http://www.abnt.org.br> (

9) CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP –
<http://www.ceatox.org.br/>

Abreviações utilizadas nesta FDS

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

FDS – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica **ABNT NBR 14725: 2023** segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition). Este produto é para uso industrial somente. Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393