

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Sabonete Líquido Touch Plus

Uso Recomendado e restrições de uso: Sabonete líquido para limpeza das mãos. Manter fora do alcance de crianças e de animais domésticos.

Produto Notificado na Anvisa: 25351.441330/2024-88.

Produto Cosmético Regularizado na Anvisa.

Empresa: Quimifel Indústria e Comércio Ltda.

Autorização de funcionamento da empresa no MS nº.: 0242676235

Endereço: Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Santa Rosa de Lima.

Telefone de Emergência da empresa: (0xx51) 98401.2393.

Telefone do SAC da empresa: (0xx51) 3483.2393.

Telefone de emergência do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul – CIT/RS: 0800.7213000.

Site: www.quimifel.com.br

E-mail: vendas@quimifel.com.br

2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Lesões oculares graves/Irritação ocular/ Irritação à pele – Categoria 2

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ Nº. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

Pictogramas



Palavra de Advertência

ATENÇÃO

Frases de perigo

Provoca irritação ocular grave.

Pode provocar reações alérgicas na pele

Precaução

-

Resposta à emergência

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

Em caso de irritação ocular persistente: Consulte um médico. Contate imediatamente um Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX RS 0800 721 3000

Disposição

-

Armazenamento

Conforme as instruções de rotulagem.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substâncias nocivas	Número CAS	%
Sodium Laureth Sulfate	9004-82-4	>50%
Cocamidopropyl Betaine	61789-40-0	15 – 25%
Cocamide DEA	68603-42-9	5 – 10%
Coco-glucoside	110615-47-91	1 – 5%
Sodium Laureth Sulfate (and),	9004-82-4 (and),	1 – 5%
Disodium Laureth Sulfosuccinate	68815-56-5	0,1 – 1%
Citric Acid	77-92-9	0,1 – 1%
Phenoxyethanol (and)	122-99-6 (and)	0,1 – 1%
Methylparaben (and)	99-76-3 (and)	
Ethylparaben (and)	120-47-8 (and)	
Propylparaben (and)	94-13-3 (and)	
Butylparaben (and)	94-26-8 (and)	
Isobutylparaben	4247-02-3	

Natureza química do produto: Mistura

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

Olhos – Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos.

Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ;

Pele – Se houver irritação ou reação alérgica procurar auxílio médico e apresentar embalagem/rotulo do produto.

Inalação - Não apresenta riscos.

Ingestão – Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA CEATOX RS **0800 721 3000** ou um médico. Leve esta FISPQ e o rótulo do produto.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção

Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma.

Procedimento de combate ao fogo

Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco;

Perigos específicos referentes às medidas

Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaços fechados, utilizar equipamentos de respiração autônomos.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência

Produto não inflamável. Isole fontes de ignição. Impeça fagulhas, ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite inalação, contato com os olhos.

Para o pessoal do Serviço de emergência

Utilizar EPI completo, óculos de proteção contra respingos, e em caso extremos, avental em PVC ou em borracha, vestuário protetor (PVC ou outro material equivalente), botas em borracha ou em PVC.

Precauções com o meio ambiente

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, rede de esgotos e vegetação. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação vigente.

Em caso de vazamento ou derrame do material

Conter o derrame e isolar a área. Absorver pequenos derrames com areia, argila ou terra. Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

Métodos de eliminação de resíduos

Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Prevenção de exposição do trabalhador

Utilizar o produto seguindo as instruções do rótulo, e equipamentos de proteção conforme seção 8 deste documento.

Medidas de higiene

Não comer, beber, fumar durante o manuseio do produto.

Precauções e orientações para o manuseio seguro

Evitar que o produto atinja os olhos ou a boca. Não permitir que o produto entre em contato com alimentos.

Armazenamento

Prevenção de incêndio e explosão.

Não é esperado que o produto apresente risco de incêndio ou explosão.

Condições adequadas

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

ARMAZENE LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Manter o produto fechado e à temperatura ambiente. Armazená-lo em local exclusivo para produtos de limpeza e/ou cosméticos.

Condições que devem ser evitadas

Locais úmidos, com fontes de calor e exposto ao sol.

Materiais seguros para a embalagem

Embalagens Plásticas.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Controle de parâmetros específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não classificado.

Medidas de controle de engenharia

Não aplicável uma vez que o produto se destina à utilização pelo consumidor final.

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

A utilização adequada do produto não implica na necessidade da utilização de E.P.I., no entanto, em caso de exposição excessiva optar por:

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ Nº. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 01 Revisão: 01

Proteção respiratória: não requer

Proteção da Pele/Vestimentas: Não requer

Proteção dos Olhos/face: Óculos de segurança

Perigos térmicos: Usar a proteção pessoal no manuseio da substância aquecida.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros	
Aspecto (estado físico, forma, cor, etc)	Líquido
Cor	azul, verde, vermelho e laranja,
Odor e limite de odor	Característico
Aromas	Erva-doce, Morango, Pêssego, Flores vermelhas, e Dove.
pH a 25oC	6,0 – 7,0
Ponto de fusão/congelamento	não aplicável
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	não disponível
Ponto de Fulgor	não disponível
Taxa de evaporação	não aplicável
Inflamabilidade (sólido/gas)	não inflamável
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade	não inflamável
Pressão de vapor	não disponível
Densidade de Vapor Densidade a 25oC (g/cm3)	1,100 a 1.200
Quimifel Indústria e Comércio LTDA	
CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS	
Fone/Fax: (51) 3483.2393	

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 01 Revisão: 01

Solubilidade	solúvel
Coeficiente de partição – n-octanol/água	não aplicável
Temperatura de autoignição	não inflamável
Temperatura de Decomposição	não aplicável
Viscosidade	não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química e reatividade

Estável em condições normais de temperatura, pressão, uso e estocagem.

Condições a serem evitadas

Manter o produto afastado da luz solar e calor excessivo

Possibilidade de reações perigosas

Não disponível

Materiais incompatíveis

Contato com surfactantes catiônicos, agentes oxidantes fortes.

Produtos de Decomposição

A mistura com materiais incompatíveis pode produzir gases irritantes.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

Toxicidade Aguda Oral

Produto não classificado como tóxico agudo por via dermal.

Corrosivo/Irritante a pele e metais:

Não é esperado que o produto provoque riscos se utilizado conforme a indicação de uso.

Prejuízo sério para os olhos/ irritação aos olhos

Pode causar irritação ocular com vermelhidão, lacrimejamento.

Sensibilidade a pele ou respiratória

Não é esperado que o produto provoque sensibilização se utilizado conforme a indicação de uso.

Mutagenicidade em células germinativas

Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade

Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.

Toxicidade a reprodução

Não é esperado que o produto provoque toxicidade a reprodução.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição única.

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos – alvos específicos- exposição repetida.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.		Edição: 01 Revisão: 01

Não é esperado que o produto apresente toxicidade por exposição repetida.

Perigo por aspiração

Não é esperado que o produto provoque perigo por aspiração.

Outros dados toxicológicos referentes aos perigos da saúde humana

Não classificados ou indisponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Não classificado ou indisponível

Persistência e degradabilidade

É esperada rápida degradabilidade.

Potencial Bioacumulativo

Não classificado ou indisponíveis

Mobilidade no solo

Não classificado ou indisponíveis

Outros Efeitos adversos

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

Não classificado ou indisponíveis

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto

Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNT-NBR 16725.

Resíduo

Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem

Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Classificação segundo a RDC 420 de 12/02/2004 - ATT

Produto não classificado para o transporte.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ Nº. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações Nacionais e Internacionais.

Regulamentações Terrestres

Agência nacional de transportes terrestres (ANTT) – Resoluções nº 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08 e 2975/08.

Regulamentações marítimas

IMO – International Maritime Organization

IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed)

DPC – Diretoria de Portos e Costas

Regulamentações aéreas

IATA – International Air Transport Association

DGR – Dangerous Goods Regulations – 50 edition, 2009

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.

Regulamentações importantes

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998

Norma ABNT-NBR 14725:2014

Portaria Nº 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ Nº. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Referências Bibliográficas

- (1) CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – <http://www.cetesb.sp.gov.br/>
- (2) OSHA – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>
- (3) TOXNET – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
- (4) IPCS – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>
- (5) IARC – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>
- (6) GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/>
- (7) NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>
- (8) NBR14725:2014 - Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br> (
- 9) CEATOX – Centro de Assitência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP – <http://www.ceatox.org.br/>

Abreviações utilizadas nesta FISPQ

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals

TLV - Threshold Limit Value

FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

ONU - Organização das Nações Unidas

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ N°. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393

 IND. COM. DE PROD. DE LIMP. LTDA.	FDS FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA	Emissão: 11/2024 Revisado em: 01/2025 Páginas: 15
SABONETE LÍQUIDO – TOUCH PLUS		
Elaborado por: Paula Renata Gianotto CRF RS 15788 - Responsável Técnica Aprovado por: Leonardo Benin – Gerente Industrial.	Edição: 01 Revisão: 01	

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2014 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition). Este produto é para uso industrial somente. Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Quimifel Indústria e Comércio LTDA

CNPJ Nº. 22.194.803/0001-67 – Avenida Bernardino Silveira Pastoriza, 904, Porto Alegre/RS

Fone/Fax: (51) 3483.2393